



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Поставщик: **ООО "ХИМПРОДУКТ ТД"**
Название продукции: **глицерин фарм**
Производитель: **Германия BASF**

№	Показатели	Норматив	Испытание
1	Содержание глицерина , %	98,0 - 101,0	99,96
2	Идентификация	Соответствует	Соответствует
3	Внешний вид раствора	Осветленная жидкость	Соответствует
4	Кислотность (0.1molNaOH/10ml), ml	≤ 0,2	0,03
5	Альдегиды, ppm	< 10	< 10
6	Идентификация рефракции, nD20	1,470 -1,475	1,474
7	Эфиры , mlHCl 0,1N	> 8,0	9,35
8	Загрязнения перед пик, %	≤ 0,1	0,01
9	Загрязнения после пик, %	≤ 0,5	< 0,5
10	Диэтиленгликоль, %	≤ 0,1	< 0,1
11	Жирные кислоты и эфиры	Соответствуют	Соответствуют
12	Галогены, ppm	≤ 35	< 35
13	Хлорированные вещества (как Cl), ppm	≤ 30	< 30
14	Сахар	Соответствует	Соответствует
15	Хлориды (Cl), ppm	≤ 10	< 10
16	Сульфаты, ppm	≤ 20	< 20
17	Тяжелые металлы, ppm	≤ 5	< 5
18	Свинец, ppm	≤ 2	< 2
19	Мышьяк, ppm	< 1	< 1
20	Кадмий, ppm	< 1	< 1
21	Ртуть, ppm	< 1	< 1
22	Вода, %	≤ 2,0	0,04
23	Сульфатный пепел, %	≤ 0,01	≤ 0,01
24	Плотность	1,26 - 1,265	1,261
25	Цвет, Alpha	≤ 10	4
26	Потери при прокаливании, ppm	≤ 70	≤ 70
27	Общее содержание бактерий, cfu/g	< 100	< 100
28	Coli, cfu/g	< 10	< 10
29	Дрожжи и грибы, cfu/g	< 10	< 10

Согласно оригинального сертификата производителя

