



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Поставщик: **ООО "ХИМПРОДУКТ ТД"**

Название продукции: **натрий хлористый фарм**

Производитель: **Австрия**

№	Показатели	Норматив	Испытание
1	Идентификация Na+	Позитивная	Соответствует
2	Идентификация Cl-	Позитивная	Соответствует
3	Массовая доля основного вещества, %	99,5 - 100,5	99,95
4	Бромиды (Br) , ppm	≤ 100	≤ 100
5	Йодид, ppm	≤ 10	≤ 10
6	Сульфаты, ppm	≤ 200	≤ 200
7	Фосфаты (PO ₄), ppm	≤ 25	≤ 25
8	Нитриты (NO ₂), %	≤ 0,01	≤ 0,01
9	Тяжелые металлы (Pb), ppm	≤ 3	≤ 3
10	Железо, ppm	≤ 2	≤ 2
11	Алюминий, ppm	≤ 0,2	≤ 0,2
12	Мышьяк, ppm	≤ 1	≤ 1
13	Калий, ppm	≤ 500	≤ 500
14	Барий, ppm	≤ 10	≤ 10
15	Магний и щелочноземельные металлы, ppm	≤ 100	≤ 100
16	Ферроцианиды, ppm	Соответствуют	Соответствуют
17	Нерастворимые в воде вещества, ppm	≤ 50	≤ 50
18	Потери при высушивании, %	≤ 0,5	≤ 0,5
19	Внешний вид раствора	Чистый и прозрачный	Соответствует
20	Кислотность или щелочность	Соответствует	Соответствует
21	Бактериальный эндотоксин, IU/MG	< 5,0	Соответствует
22	ТАМС ,cfu/g	≤ 10	Соответствует
23	ТУМС ,cfu/g	≤ 10	Соответствует

Согласно оригинального сертификата производителя

